


OPERATIONER PÅ KONJUNKTIVA (SLIMHINDEN) OG HORNHINDEN




CFR hospitaler

INDLEDNING

Fjernelse af små svulster, for meget/slap slimhinde og små fremmedlegemer samt syning af slimhinderifter.

FØR OPERATIONEN

Ved forundersøgelsen aftales arten af indgrebet. Du skal møde ½ time før operationen og kan om nødvendigt få en beroligende tablet.

BEDØVELSE

Øjet dryppes med lokalbedøvende dråber, hvilket er tilstrækkeligt til næsten alle indgreb i et øje. Der er således kun behov for indsprøjtning i det tilfælde, at du har svært ved at slappe af og samarbejde til operationen.

OPERATIONEN

Slimhinden åbnes med mikro-kirurgiske instrumenter og sys i nogle tilfælde efterfølgende med tynd tråd. Nogle fremmedlegemer skal eventuelt fjernes med en lille fræser. Øjet behandles med antibiotika i form af dråber eller salve.

EFTER OPERATIONEN

Du kan gå hjem umiddelbart efter operationen, i de fleste tilfælde uden forbindelse på øjet. Der er sjældent smerter ud over fremmedlegemefornemmelse og det hjælper når salven eller de dråber, der er ordineret, anvendes. Øjet vil være rødt og lidt irriteret i op til et par uger efter operationen, afhængig af det udførte indgreb.

Senfølger og eventuelle komplikationer:

Betændelse ses en sjælden gang. Der kan være let ardannelse som dog kun kan ses i mikroskop.

